

Maß Z: 159 mm
Maß Y: 120 mm
Maß X: 164 mm

Oder pro Traktor zwei (2) Restriktoren:

Maß Z: 127 mm
Maß Y: 88 mm
Maß X: 132 mm

Für Motoren des Typs C pro Traktor entweder ein (1) Restriktor:

Maß Z: 141 mm
Maß Y: 102 mm
Maß X: 146 mm

Oder pro Traktor zwei (2) Restriktoren:

Maß Z: 115 mm
Maß Y: 76 mm
Maß X: 120 mm

Limits für Motoren Typ D:

Maximaler Gesamthubraum von 23100 ccm pro Traktor

Limits für Motoren Typ E:

Zwei (2) Motoren mit 8-71er Kompressor (Rootsgebläse), standard Helix mit einer maximalen Übersetzung von 15%

Ein (1) Motor mit maximal 8400ccm, 14-71er Kompressor (Rootsgebläse), mit einer maximalen Übersetzung des Laderantriebs von 50% und der Verwendung eines sogenannten „Birdcatcher Scoops“ (maximal 3 x 111mm Drosselklappe).

Limits für Motoren Typ F:

Maximal ein (1) Motor

(Größere Motoren oder andere Kompressoren fallen unter Typ B)

Legale Reifengrößen:

Max. 30.5 Zoll x 32 Zoll

Max. 710/70 x 38 Zoll

